

Company Profile

General Supplier Besi Baja Logam & Perlengkapannya



MITRA JAYA MAKMUR ABADI

Mitrajayamakmurabadi.com

www.raja-pipa.com

www.pipaspiral.com



Tidak Hanya Sekedar Menjual Produk

Kami Memberikan Layanan, Keamanan, dan Kenyamanan. Sehingga pelanggan kami dapat fokus pada hal lain untuk mencapai target bisnis mereka.

- › Kami Memahami Bahwa “Waktu” Adalah Komoditas Paling Mahal. Dengan waktu terbaik (dalam dan luar kota) Pelayanan Ramah serta barang mutu berkualitas.

About Us



PT Mitra Jaya Makmur Abadi

Kami Adalah General Suplier Logam Besi & Baja Terutama
Dalam Bidang Perpipaian & Konstruksi Baja.
Fokus Kami Menjadi Perusahaan Yang Terpercaya, Cepat Dan
Berinovasi Dengan Teknologi Terbaru.

Visi & Misi

Menjadi perusahaan yang bersinergi dalam menyediakan material dalam bidang perpipaan dan konstruksi baja dengan memberikan kualitas terbaik, pelayanan prima, serta produk yang beragam.

- › Mengutamakan kenyamanan dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan
- › Menjadi perusahaan yang berintegritas, berpengalaman dan berkembang pesat dalam persaingan global
- › Melakukan berbagai inovasi yang progresif dan modern

HEAD OFFICE :

JL. PANGERAN JAYAKARTA KOMPLEK 117 BLOK B/12A JAKARTA PUSAT

 : 021 – 623 055 44 / 021 – 623 20 230 / 021 – 623 20 480
: 021 – 623 12 555 / 021 – 623 13 614 / 021 – 623 136 05

 : 021 – 6287444

 : marketing01mjma99@gmail.com
: marketing@rajapipa.co.id

 : mitrajayamakmurabadi

 : mysteelmjma

www.raja-pipa.com

www.pipaspiral.com

www.mitrajayamakmurabadi.com




Product

Pipe



Pipa Tembaga

Pipa Jenis ini Banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan tergantung ukuran yang digunakan seperti sanitas rumah tangga merapikan kabel dll.




Pipa Stainless Steel

Jenis pipa yang populer dipakai di berbagai industri. mengandung besi sebagai bahan utama dan mencampurkan kromium sekitar 10%.


Pipa Galvanis SNI Tipis/ SNI Medium / SNI Tebal [Welded]

Pipa ini dibuat menggunakan bahan hot rolled dengan lapisan seng sebagai zat kimia yang berfungsi untuk mencegah korosi.



Pipa Galvanis Sch 40/80/160 [Welded/Seamless]

Sch atau schedule merupakan istilah yang menggambarkan ukuran ketebalan pipa untuk menentukan ketebalan dinding pipa




Product

Pipe



Pipa Spiral Welded

pipa baja las yang memiliki alur pengelasan seluruh panjang dalam bentuk spiral. Pipa ini hanya diperuntukkan untuk Pipa tekanan rendah dan aplikasi struktural.



Pipa Aluminium

Pipa aluminium umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi karena ringan, tahan lama, dan tahan korosi.

Pipa Hitam SNI Tipis/ SNI Medium / SNI Tebal [Welded]

Pipa ini banyak di aplikasikan baik untuk konstruksi rumah tangga maupun industri.



Pipa Hitam Sch 40/80/160 [Welded/Seamless]

Pipa ini banyak di aplikasikan untuk kebutuhan industri maupun industri seperti mengalirkan minyak gas dan kimia yang memiliki daya tekanan.



Product

Fitting



ELBOW

Elbow adalah salah satu jenis sambungan pipa yang berbentuk lengkung seperti siku yang berfungsi untuk membelokkan aliran pipa..



TEE

jenis yang berbentuk seperti huruf "T" yang berfungsi untuk percabangan pipa, baik untuk menggabungkan maupun membagi aliran.



REDUCER

Reducer dipakai untuk menyambungkan pipa yang berbeda ukuran. Ada dua jenis reducer, yaitu eccentric dan concentric reducer



CAP DOP

Cap / Dop adalah aksesoris pipa yang memiliki fungsi untuk menutup saluran air pada bagian ujung Pipa.

Product

FLANGE



BLIND FLANGE

Flange yang satu ini digunakan untuk menutup sambungan pipa dan membatasi aliran fluida. Ukuran Flange ini bervariasi, mulai dari 1/2 inch hingga 120 inch.



SLIP ON FLANGE

Slip On Flange adalah salah satu jenis flange yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara pipa dengan peralatan lainnya, seperti valve, elbow, dan TEE.



WELD NECK FLANGE

Flange jenis ini juga sering digunakan untuk aplikasi perpipaan yang membutuhkan isolasi termal dan mekanik. Serta memiliki daya tahan yang baik terhadap tekanan dan getaran.



LAP JOINT FLANGE

Jenis flange yang satu ini adalah untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk memasang baut pada sambungan pipa, dan membatasi aliran fluida. Ukuran variasi mulai dari 1/2 inch hingga 24 inch



Socket Flange

Socket Weld Flange

Flange yang digunakan pada sambungan pipa dengan cara memasukkan ujung pipa ke dalam lubang pada flange dan menyambungkan pipa dan flange dengan las.



Fitting Weldolet atau Olet

Fitting Weldolet atau juga di kenal dengan olet adalah jenis fitting pipa yang digunakan untuk menghubungkan dua buah pipa bersama-sama.



Threaded Flange

Threaded Flange

Jenis flange ini memiliki lubang baut dan bisa digunakan dengan baut. Flange ini populer biasanya digunakan pada pengaplikasian perpipaan yang tidak membutuhkan las



Spectacle Blind Flange

Spectacle Blind Flange

Spectacle Blind Flange adalah jenis flange yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian utama (flange) dan bagian penutup (spectacle blind).



Orifice Flange

Kelebihan utama dari flange ini adalah mudah dalam pemasangan dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengukur debit fluida. Variasi mulai dari 1/2 inch hingga 60 inch

Product

VALVE

MJMA
MISTEEL JAYA MANDIRI KARYA



BALL VALVE

Paling populer di gunakan dalam pengaplikasian perumahan dan industri. seperti di pembangkit listrik, pengolahan air suhu tinggi, pertambangan, dan lingkungan bertekanan tinggi.

MJMA
MISTEEL JAYA MANDIRI KARYA



BUTTERFLY VALVE

Jenis valve ini di gunakan untuk mengatur on – off dan populer di gunakan karena bobot nya yang ringan, mudah di pasang, ketersediaan dalam ukuran yang banyak.

MJMA
MISTEEL JAYA MANDIRI KARYA



CHECK VALVE

Valve jenis ini tidak menggunakan tuas atau setir untuk membuka dan menutup aliran, namun menggunakan tekanan dan gravitasi dari aliran

MJMA
MISTEEL JAYA MANDIRI KARYA



FOOT VALVE

Fungsi teknis dari tusen klep ini adalah sebagai penahan aliran air, agar air pada pipa tidak kembali turun ke bawah.

Product

VALVE



SWING CHECK VALVE

Tidak menggunakan handle sebagai pengatur laju aliran air, tetapi memakai prinsip gravitasi atas aliran air pada suatu pipa.



GLOBE VALVE

Disk yang ada pada body valve ini terdiri dari elemen cakram yang umumnya berbentuk bola yang berfungsi untuk mengurangi tekanan dan menutup sepenuhnya aliran.



GATE VALVE SANKYO


Gate valve adalah material yang digunakan untuk mengontrol aliran fluida, terutama digunakan untuk katup berhenti, terbuka penuh, atau tertutup penuh.



Ball Valve Sankyo Stainless Steel

Ball valve memiliki fungsi utama sebagai alat pengendalian aliran fluida. Aliran fluida dapat dikendalikan dengan memutar ball dengan handle untuk membuka atau menutup aliran fluida

Product PLATE



PLAT BORDES

Tekstur timbul permukaannya, seperti plat kembang, bisa mengurangi risiko terpeleset secara khusus sekiranya area ini berair.



PLAT GRATING

Pada permukaannya yang bergerigi menjadikan material ini cocok serta aman sebagai dasar lantai konstruksi besi seperti tangga, penutup got, dll.



WEAR RESISTANT PLATE

Wear Resistant Plate adalah pelat logam yang dirancang secara khusus untuk dapat memiliki daya tahan terhadap aus atau korosi akibat gesekan dan tekanan yang berulang secara berlebihan.



PLAT ALUMINIUM

Plat jenis ini juga memiliki daya tahan terhadap karat, dari segi estetika Plat Aluminium juga merupakan tergolong material logam yang cukup indah di pandang mata.




PLAT STAINLESS STEEL

Dikenal juga Plat SUS. Plat Sus merupakan jenis Besi Mulia. Hal ini, dikarenakan stainless merupakan besi yang paling bagus di kelasnya dalam hal ketahanan karat dan dalam hal penampilannya



PLAT LUBANG (PERFORATED)

cocok digunakan pada design interior. Perforated dapat menghasilkan ruangan terbuka oleh estetika yang lapang dan bisa mengontrol pergerakan cahaya serta udara.




PLAT KAPAL (MARINE PLATE)

Biasanya digunakan dalam pembuatan berbagai instalasi kapal. Selain itu digunakan juga sebagai material konstruksi dan fabrikasi juga pembuatan tangki dan sejenisnya.



PLAT PUTIH (SPCC)

Jenis plat ini sangat umum digunakan dalam proses bending, stamping, drawing, dll. Sifatnya yang lunak, menjadikan plat ini sangat mudah dibentuk.



PLAT HITAM (SPHC)

Dikenal juga sebagai A36 atau SS-400 Steel Plate, adalah salah satu "Hot Rolled" baja yang paling umum digunakan untuk struktural umum.


PRODUCT OTHER



**BESI BETON
ULIR / POLOS**




BESI HOLLOW



BESI SIKU



PLAT STRIP



BESI H-BEAM



BESI CNP



Besi Assental



Pagar BRC



BESI UNP



Cat Anti Karat




Flaring Tools



Fire Sprinkler

PRODUCT OTHER

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP




Acrilic

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP



**Toren Air /
Tandon**

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP




Polycarbonate



Pressure Gauge

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP



Wiremesh

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP



Kawat Bendrat



Baut & Mur

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP



Sheet Pile

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP



Besi Angkur

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP



U Bolt Clamp

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP



Insulation

MJMA
MITRA JAYA MANGROVE GROUP



Gasket



Round Bar Teflon

Our Partner



KRAKATAU STEEL



**Bakrie Pipe
Industries**



Tenaris

KITZ



TIGER PIPE



Sumitomo



PT. LAUTAN STEEL INDONESIA

SANKYO



**KANSAI
PAINT**

insulflex®

Cakupan Wilayah



**UNTUK NEGERI BERJUANG MEMBANGUN
ENERGI BARU TERBARUKAN**



Jangkauan Pengiriman
PT Mitra Jaya Makmur Abadi Flexible tergantung
dengan kesepakatan yang telah di sepakati
bersama. Untuk dapat bisa di kirim di seluruh
Indonesia mulai dari Sabang Hingga Merauke.



MITRA JAYA MAKMUR ABADI

Thank You

HEAD OFFICE

Komplek 117 No B/12A
Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat

MARKETING



+62 821-1276-5180 (RITA)



**: 021 - 623 055 44 / 021 - 623 20 230 / 021 - 623 20 480
: 021 - 623 12 555 / 021 - 623 13 614 / 021 - 623 136 05**



: 021 - 6287444



**: marketing01mjma99@gmail.com
: marketing@rajapipa.co.id**

www.raja-pipa.com
www.pipaspiral.com
mitrajayamakmurabadi.com